TOWER PERFORMANCE FOR MESAN MXC

Water flow (m^3/h)

Condition Reference #		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Wet Bulb °C		10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	21	25.56	27	28
Range °C		6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	5	5.56	5	5
Approach °C		4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	6	3.89	5	4
Inlet Water Temperature °C		20	22	23	22	25	23	25	26	25	28	26	28	29	28	31	28	30	31	30	33	31	33	34	33	36	34	36	37	36	39	37	39	40	39	42	39	41	42	41	44	42.2	44.2	45.2	44.2	47.2	32	35.00	37	37
Outlet Water Temperature °C		14	16	17	14	17	17	19	20	17	20	20	22	23	20	23	22	24	25	22	25	25	27	28	25	28	28	30	31	28	31	31	33	34	31	34	33	35	36	33	36	36.2	38.2	39.2	36.2	39.2	27	29.44	32	32

		Flow 1#			Flow 2#			Flow 3#		
		l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity	l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity	l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity
MXC-01-3	55	NA	32	37	NA	30	26	36	41	NA	34	29	41	47	26	39	32	44	51	27	42	36	50	58	31	48	41	57	66	35	55	47	66	75	41	63	52	72	83	44	69	60	84	96	52	81	57	45	63	55	12	17	100x1	15	27	100x1	18	38	100x1
MXC-01-4	69	25	35	40	NA	33	29	39	45	25	37	32	44	51	28	42	35	48	55	30	46	40	55	63	34	53	45	62	72	39	60	52	72	82	44	69	57	78	90	49	76	65	91	105	56	88	62	50	69	60	13	20	100x1	17	32	100x1	20	46	100x1
MXC-01-5.5	66	28	38	44	24	36	31	43	49	27	41	35	49	56	31	46	38	53	61	33	51	44	61	69	37	58	50	69	79	42	66	57	79	90	49	76	62	86	99	53	83	71	100	115	62	97	68	55	75	66	15	24	100x1	18	38	100x1	22	55	100x1
MXC-02-4	59	NA	34	39	NA	32	28	38	44	NA	37	32	44	50	28	42	34	46	55	29	45	39	54	62	33	52	44	61	71	38	59	51	70	81	44	68	56	77	89	48	74	64	90	103	55	87	61	49	67	59	13	17	100x1	16	28	100x1	20	38	100x1
MXC-02-5.5	65	27	38	43	NA	36	31	42	49	27	40	35	48	55	30	46	38	52	60	32	50	43	60	68	37	57	49	68	78	42	65	56	77	89	48	75	61	85	98	53	82	70	99	114	61	95	67	54	74	65	14	20	100x1	18	32	100x1	22	46	100x1
MXC-02-7.5	71	30	41	47	NA	39	34	46	53	30	44	38	53	60	33	50	41	57	66	35	55	47	65	74	40	62	53	74	85	46	71	61	85	97	52	81	67	93	107	57	90	77	108	124	67	104	73	59	81	71	16	24	100x1	20	38	100x1	24	55	100x1
MXC-03-5.5	83	35	48	55	NA	46	39	54	62	NA	51	44	61	71	39	58	48	67	77	41	64	55	76	87	47	73	62	86	99	53	83	71	99	114	61	95	78	108	125	67	105	90	126	145	78	122	86	69	95	83	18	19	125x1	23	29	125x1	28	42	125x1
MXC-03-7.5	91	38	53	61	NA	50	43	59	68	38	56	49	67	77	43	64	53	73	84	45	70	60	83	95	51	80	68	95	109	59	91	78	108	125	67	104	86	119	137	74	115	99	138	159	85	134	94	75	104	91	20	23	125x1	25	35	125x1	30	51	125x1
MXC-03-11	109	42	58	67	37	55	48	65	75	42	62	54	74	85	47	70	58	81	92	49	77	66	92	105	56	88	75	104	120	64	100	86	119	137	74	115	94	131	151	81	126	108	152	175	94	147	103	83	114	100	22	27	125x1	28	42	125x1	33	61	125x1
MXC-04-7.5	106	45	58	67	37	55	48	65	75	42	62	54	74	85	47	70	58	81	92	49	77	66	92	105	56	88	75	104	120	64	100	86	119	137	74	115	94	131	151	81	126	108	152	175	94	147	103	83	114	100	24	35	125x1	29	52	125x1	35	78	125x1
MXC-04-11	116	49	67	77	43	64	55	75	87	48	72	62	86	99	54	82	68	93	107	57	89	77	106	121	65	102	87	121	139	75	116	100	138	159	86	133	109	152	175	94	146	126	176	203	109	170	120	96	133	116	26	42	125x1	32	65	125x1	39	94	125x1
MXC-04-15	129	53	72	83	46	69	59	81	94	52	78	67	93	106	58	88	73	101	116	62	96	83	115	131	70	110	94	130	150	80	125	108	149	171	92	143	118	163	188	101	158	135	190	219	117	183	129	103	143	125	28	49	125x1	35	76	125x1	42	109	125x1
MXC-05-7.5	125	53	72	83	46	69	59	81	94	52	78	67	93	106	58	88	73	101	116	62	96	83	115	131	70	110	94	130	150	80	125	108	149	171	92	143	118	163	188	101	158	135	190	219	117	183	129	103	143	125	28	40	150x1	35	63	150x1	42	90	150x1
MXC-05-11	137	58	79	91	51	75	65	89	103	57	85	73	101	116	64	97	80	110	127	68	105	91	126	143	77	120	103	143	164	88	137	118	163	188	101	157	129	179	206	111	173	148	208	240	128	201	141	113	157	137	30	48	150x1	38	75	150x1	46	108	150x1
MXC-05-15	150	63	87	100	55	83	71	98	112	62	93	80	111	128	70	106	87	121	139	74	115	99	138	157	84	132	113	156	180	97	150	129	179	206	111	172	141	196	226	121	189	162	228	NA	141	220	155	124	171	150	33	58	150x1	42	90	150x1	50	130	150x1
MXC-06-11	155	66	90	103	57	85	74	101	116	65	96	83	115	132	72	109	90	125	143	77	119	102	142	162	87	136	117	161	186	100	155	133	185	213	114	178	146	203	233	125	195	168	235	271	145	227	160	128	177	155	34	42	150x1	43	65	150x1	52	94	150x1
MXC-06-15	178	72	98	113	63	94	81	111	127	71	105	91	126	145	79	120	99	137	157	84	131	112	156	178	96	149	128	177	203	109	170	146	203	233	125	195	160	222	256	137	214	184	258	297	159	240	175	141	194	170	38	63	150x1	47	78	150x1	57	113	150x1
MXC-06-18.5	178	75	103	118	66	98	85	116	133	74	110	95	132	151	83	125	104	143	165	88	137	118	163	186	100	156	134	185	213	115	178	153	212	244	131	204	168	233	268	144	224	193	270	311	167	261	183	147	203	178	40	55	150x1	49	86	150x1	59	124	150x1
MXC-07-11	195	82	113	130	72	107	93	127	146	81	121	104	144	166	91	137	114	157	180	96	150	129	179	204	110	171	147	203	233	126	195	168	232	267	144	224	184	255	294	158	246	211	NA	NA	183	286	201	161	223	195	43	84	200x1	54	131	200x1	65	169	200x1
MXC-07-15	211	89	113	130	72	107	93	127	146	81	121	104	144	166	91	137	114	157	180	96	150	129	179	204	110	171	147	203	233	126	195	168	232	267	144	224	184	255	NA	158	246	211	NA	NA	183	NA	201	161	223	195	47	98	200x1	59	154	200x1	76	221	200x1
MXC-07-18.5	221	93	128	147	82	122	105	144	166	92	137	118	164	188	103	156	129	178	204	109	170	146	203	231	124	194	166	230	265	142	221	190	263	NA	163	254	208	289	NA	179	279	239	NA	NA	207	NA	228	183	253	221	49	108	200x1	61	168	200x1	74	243	200x1
MXC-07-22	232	98	134	154	86	128	110	151	174	97	144	124	172	197	108	163	135	187	215	115	178	153	213	243	131	204	175	241	278	149	232	200	277	NA	171	266	218	NA	NA	188	293	251	NA	NA	218	NA	239	192	265	232	52	119	200x1	64	186	200x1	77	267	200x1
MXC-08-11	228	95	130	150	83	124	107	146	169	94	140	120	167	191	105	158	131	181	208	111	173	149	206	236	127	198	169	234	269	145	225	194	268	309	186	258	212	294	NA	182	284	244	NA	NA	211	NA	232	186	257	225	50	101	200x1	63	158	200x1	75	228	200x1
MXC-08-15	245	104	142	163	91	135	116	159	184	102	152	131	181	208	115	173	143	197	227	121	188	162	225	257	138	215	184	255	293	158	245	211	292	NA	181	281	231	NA	NA	198	309	265	NA	NA	230	NA	252	203	280	245	54	151	200x1	68	186	200x1	82	270	200x1
MXC-08-18.5	257	109	149	171	95	141	122	167	193	107	159	138	190	219	120	181	150	207	238	127	197	170	236	269	145	226	193	267	308	165	257	221	306	NA	190	295	242	NA	NA	208	NA	278	NA	NA	241	NA	265	213	294	257	57	132	200x1	71	206	200x1	86	297	200x1
MXC-08-22	270	114	156	180	100	149	128	176	202	112	167	145	200	230	126	190	157	218	250	133	207	178	248	283	152	237	203	281	323	174	270	232	322	NA	199	310	254	NA	NA	218	NA	292	NA	NA	253	NA	278	223	309	270	60	146	200x1	75	228	200x1	90	328	200x1
MXC-08-30	288	121	165	190	105	157	135	185	214	119	177	153	211	242	133	201	166	230	264	141	219	188	261	298	160	250	214	297	341	183	285	245	340	NA	210	NA	268	NA	NA	231	NA	309	NA	NA	267	NA	294	236	NA	326	63	162	200x1	79	254	200x1	95	366	200x1

TOWER PERFORMANCE FOR MESAN MXC

Water flow (m^3/h)

Condition Reference #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Wet Bulb °C	10	10	10	10	10	13	13	13	13	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	21	21	21	21	21	24	24	24	24	27	27	27	27	29	29	29	29	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	21	25.56	27	28	
Range °C	6	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	6	8	8	8	8	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	6	8	8	6	6	8	5.56	5	5	
Approach °C	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	3.89	5	4	
Inlet Water Temperature °C	20	22	23	22	25	23	25	26	25	28	26	28	29	28	31	28	30	31	30	33	31	33	34	33	36	34	36	37	36	39	37	39	40	39	42	39	41	42	41	44	42.2	44.2	45.2	44.2	47.2	32	35.00	37	37
Outlet Water Temperature °C	14	16	17	14	17	17	19	20	17	20	20	22	23	20	23	22	24	25	22	25	25	27	28	25	28	28	30	31	28	31	31	33	34	31	34	33	35	36	33	36	36.2	38.2	39.2	36.2	39.2	27	29.44	32	32

		Flow 1#			Flow 2#			Flow 3#		
		l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity	l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity	l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity
MXC-FC1522ESAS-2.2	23	5	17.3	75xf	6	19.6	75x1	8	22	75x1
MXC-FC1522ESAS-3	26	6	18.5	75xf	7	21.4	75x1	9	25	75x1
MXC-FC1522ESAS-4	29	6	19.7	75xf	8	23.4	75x1	10	28	75x1
MXC-FC1522ESBS-2.2	25	6	19.0	75xf	7	22.2	75x1	8	26.18	75x1
MXC-FC1522ESBS-3	29	6	20.6	75xf	8	24.7	75x1	10	29.78	75x1
MXC-FC1522ESBS-4	32	7	22.4	75xf	9	27.5	75x1	11	33.84	75x1
MXC-FC3022ESAS-4.4	46	10	37.1	100xf	13	50.6	100x1	15	67.02	100x1
MXC-FC3022ESAS-6	52	12	43.8	100xf	14	61.0	100x1	17	81.98	100x1
MXC-FC3022ESAS-8	58	13	51.2	100xf	16	72.6	100x1	19	98.77	100x1
MXC-FC3022ESBS-4.4	51	11	46.9	100xf	14	65.9	100x1	17	89.14	100x1
MXC-FC3022ESBS-6	57	13	56.3	100xf	16	80.6	100x1	19	110.25	100x1
MXC-FC3022ESBS-8	64	14	66.9	100xf	18	97.0	100x1	21	133.94	100x1
MXC-FC3022ESAL-4.4	42	9	16.8	100xf	12	18.9	100x1	14	21.42	100x1
MXC-FC3022ESAL-6	47	11	17.9	100xf	13	20.5	100x1	16	23.71	100x1
MXC-FC3022ESAL-8	53	12	19.0	100xf	15	22.3	100x1	18	26.28	100x1
MXC-FC3022ESBL-4.4	46	10	18.0	100xf	13	20.8	100x1	15	24.08	100x1
MXC-FC3022ESBL-6	52	12	19.4	100xf	14	22.9	100x1	17	27.11	100x1
MXC-FC3022ESBL-8	58	13	20.9	100xf	16	25.2	100x1	19	30.51	100x1
MXC-FC4422ESAS-6.6	69	15	83.9	125xf	19	123.7	125x1	23	172.39	125x1
MXC-FC4422ESAS-9	78	17	103.6	125xf	22	154.5	125x1	26	216.64	125x1
MXC-FC4422ESAS-12	87	19	125.7	125xf	24	189.0	125x1	29	266.29	125x1
MXC-FC4422ESBS-6.6	76	17	113.2	125xf	21	169.4	125x1	25	238.10	125x1
MXC-FC4422ESBS-9	86	19	140.9	125xf	24	212.8	125x1	29	300.60	125x1
MXC-FC4422ESBS-12	96	21	172.1	125xf	27	261.5	125x1	32	370.76	125x1
MXC-FC4422ESAL-6.6	63	14	23.5	125xf	17	29.3	125x1	21	36.33	125x1
MXC-FC4422ESAL-9	71	16	26.3	125xf	20	33.7	125x1	24	42.76	125x1
MXC-FC4422ESAL-12	79	18	29.5	125xf	22	38.7	125x1	26	49.98	125x1
MXC-FC4422ESBL-6.6	69	15	27.5	125xf	19	35.6	125x1	23	45.49	125x1
MXC-FC4422ESBL-9	78	17	31.5	125xf	22	41.9	125x1	26	54.46	125x1
MXC-FC4422ESBL-12	87	19	36.0	125xf	24	48.8	125x1	29	64.54	125x1
MXC-FC2028ESAS-3	50	11	20.8	100xf	14	25.1	100x1	17	30.40	100x1
MXC-FC2028ESAS-4	55	12	22.4	100xf	15	27.7	100x1	18	34.02	100x1
MXC-FC2028ESAS-5.5	61	14	24.6	100xf	17	31.0	100x1	20	38.81	100x1
MXC-FC2028ESAS-7.5	67	15	26.9	100xf	19	34.7	100x1	22	44.10	100x1
MXC-FC2028ESAS-11	76	17	30.9	100xf	21	40.8	100x1	25	52.96	100x1
MXC-FC2028ESBS-3	55	12	24.0	100xf	15	30.1	100x1	18	37.52	100x1
MXC-FC2028ESBS-4	61	13	26.3	100xf	17	33.6	100x1	20	42.62	100x1
MXC-FC2028ESBS-5.5	67	15	29.3	100xf	19	38.3	100x1	22	49.41	100x1
MXC-FC2028ESBS-7.5	74	16	32.6	100xf	20	43.5	100x1	25	56.88	100x1
MXC-FC2028ESBS-11	84	19	38.2	100xf	23	52.2	100x1	28	69.41	100x1
MXC-FC2028ESAL-5.5	55	12	15.0	100xf	15	16.1	100x1	18	17.36	100x1
MXC-FC2028ESAL-7.5	61	14	15.4	100xf	17	16.7	100x1	20	18.22	100x1
MXC-FC2028ESAL-11	69	15	16.1	100xf	19	17.7	100x1	23	19.66	100x1
MXC-FC2028ESBL-4	55	12	15.3	100xf	15	16.5	100x1	18	17.94	100x1
MXC-FC2028ESBL-5.5	61	14	15.8	100xf	17	17.2	100x1	20	19.03	100x1
MXC-FC2028ESBL-7.5	67	15	16.3	100xf	19	18.1	100x1	22	20.24	100x1
MXC-FC2028ESBL-11	76	17	17.2	100xf	21	19.5	100x1	25	22.26	100x1
MXC-FC3028ESAS-3	66	15	31.2	125xf	18	41.3	125x1	22	53.69	125x1
MXC-FC3028ESAS-4.4	75	17	35.0	125xf	21	47.3	125x1	25	62.32	125x1
MXC-FC3028ESAS-6	83	18	39.9	125xf	23	55.0	125x1	28	73.36	125x1
MXC-FC3028ESAS-8	92	20	46.0	125xf	26	64.5	125x1	31	87.12	125x1
MXC-FC3028ESAS-11	102	23	53.6	125xf	28	76.3	125x1	34	104.06	125x1
MXC-FC3028ESAS-15	113	25	62.8	125xf	31	90.6	125x1	38	124.72	125x1
MXC-FC3028ESAS-12	73	16	37.1	125xf	20	50.5	125x1	24	66.98	125x1
MXC-FC3028ESBS-4.4	83	18	44.0	125xf	23	61.4	125x1	28	82.62	125x1
MXC-FC3028ESBS-6	91	20	51.0	125xf	25	72.2	125x1	30	98.22	125x1
MXC-FC3028ESBS-8	101	22	59.6	125xf	28	85.7	125x1	34	117.66	125x1
MXC-FC3028ESBS-11	112	25	70.3	125xf	31	102.4	125x1	37	141.60	125x1
MXC-FC3028ESBS-15	124	28	83.2	125xf	35	122.6	125x1	41	170.79	125x1
MXC-FC3028ESAL-3	60	13	15.8	125xf	16	17.2	125x1	20	19.04	125x1
MXC-FC3028ESAL-4.4	68	15	16.5	125xf	19	18.4	125x1	23	20.74	125x1
MXC-FC3028ESAL-6	75	17	17.3	125xf	21	19.6	125x1	25	22.44	125x1
MXC-FC3028ESAL-8	84	19	18.2	125xf	23	21.1	125x1	28	24.55	125x1
MXC-FC3028ESAL-11	93	21	19.4	125xf	26	22.9	125x1	31	27.16	125x1
MXC-FC3028ESAL-15	103	23	20.8	125xf	29	25.1	125x1	34	30.33	125x1
MXC-FC3028ESBL-3	66	15	16.6	125xf	18	18.5	125x1	22	20.91	125x1
MXC-FC3028ESBL-4.4	75	17	17.6	125xf	21	20.1	125x1	25	23.16	125x1
MXC-FC3028ESBL-6	83	18	18.6	125xf	23	21.7	125x1	28	25.40	125x1
MXC-FC3028ESBL-8	92	20	19.9	125xf	26	23.6	125x1	31	28.19	125x1
MXC-FC3028ESBL-11	102	23	21.4	125xf	28	26.0	125x1	34	31.63	125x1
MXC-FC3028ESBL-15	113	25	23.2	125xf	31	28.9	125x1	38	35.82	125x1
MXC-FC3928ESAS-6	83	18	59.9	150xf	23	114.3	150x1	28	86.2	150x1
MXC-FC3928ESAS-8	109	24	68.7	150xf	30	99.9	150x1	36	138.12	150x1
MXC-FC3928ESAS-11	121	27	81.6	150xf	34	120.1	150x1	40	167.14	150x1
MXC-FC3928ESAS-15	133	30	95.9	150xf	37	142.4	150x1	44	199.19	150x1
MXC-FC3928ESAS-22	152	34	121.2	150xf	42	181.9	150x1	51	256.13	150x1
MXC-FC3928ESBS-6	91	20	79.2	150xf	31	116.4	150x1	37	161.75	150x1
MXC-FC3928ESBS-8	120	27	91.6	150xf	33	135.8	150x1	40	189.69	150x1
MXC-FC3928ESBS-11	133	30	109.9	150xf	37	164.2	150x1	44	230.70	150x1
MXC-FC3928ESBS-15	146	33	130.0	150xf	41	195.7	150x1	49	275.98	150x1
MXC-FC3928ESBS-22	167	37	165.7	150xf	46	251.5	150x1	56	356.42	150x1
MXC-FC3928ESAL-6	91	20	20.1	150xf	25	24.0	150x1	30	28.76	150x1
MXC-FC3928ESAL-8	99	22	21.4	150xf	28	26.0	150x1	33	31.69	150x1
MXC-FC3928ESAL-11	110	24	23.3	150xf	31	29.0	150x1	37	35.99	150x1
MXC-FC3928ESAL-15	121	27	25.4	150xf	34	32.3	150x1	40	40.73	150x1
MXC-FC3928ESAL-22	138	31	29.2	150xf	38	38.2	150x1	46	49.17	150x1
MXC-FC3928ESBL-6	100	22	22.9	150xf	28	28.3	150x1	33	34.94	150x1
MXC-FC3928ESBL-8	109	24	24.7	150xf	30	31.1	150x1	36	39.03	150x1
MXC-FC3928ESBL-11	121	27	27.3	150xf	34	35.3	150x1	40	44.56	150x1
MXC-FC3928ESBL-15	133	30	30.3	150xf	37	39.9	150x1	44	51.67	150x1
MXC-FC3928ESBL-22	152	34	35.5	150xf	42	48.1	150x1	51	63.45	150x1
MXC-FC3936ESAS-8	162	32	43.7	200xf	41	60.7	200x1	49	81.41	200x1
MXC-FC3936ESAS-11	180	36	50.7	200xf	45	71.6	200x1	54	97.09	200x1
MXC-FC3936ESAS-15	200	40	59.4	200xf	50	85.2	200x1	60	116.67	200x1
MXC-FC3936ESAS-22	224	45	72.4	200xf	57	105.5	200x1	68	145.98	200x1
MXC-FC3936ESAS-30	246	50	85.8	200xf	63	126.4	200x1	75	176.07	200x1
MXC-FC3936ESBS-8	161	36	56.2	200xf	45	80.1	200x1	54	109.40	200x1
MXC-FC3936ESBS-11	178	40	66.0	200xf	50	95.5	200x1	59	131.55	200x1
MXC-FC3936ESBS-15	198	44	78.3	200xf	55	114.7	200x1	66	159.21	200x1
MXC-FC3936ESBS-22	224	50	96.7	200xf	62	143.5	200x1	75	200.63	200x1
MXC-FC3936ESBS-30	249	55	115.6	200xf	69	173.0	200x1	83	243.14	200x1
MXC-FC3936ESAL-8	133	29	18.1	200xf	37	20.6	200x1	44	23.65	200x1
MXC-FC3936ESAL-11	147	33	19.1	200xf	41	22.2	200x1	49	25.97	200x1
MXC-FC3936ESAL-15	164	36	20.4	200xf	45	24.2	200x1	55	28.87	200x1
MXC-FC3936ESAL-22	185	41	22.3	200xf	52	27.2	200x1	62	33.21	200x1
MXC-FC3936ESAL-30	205	46	24.3	200xf	57	30.3	200x1	68	37.67	200x1
MXC-FC3936ESBL-8	146	32	19.8	200xf	41	23.3	200x1	49	27.63	200x1
MXC-FC3936ESBL-11	162	36	21.3	200xf	45	25.6	200x1	54	30.88	200x1
MXC-FC3936ESBL-15	180	40	23.1	200xf	50	28.4	200x1	60	34.93	200x1
MXC-FC3936ESBL-22	204	45	25.8	200xf	57	32.6	200x1	68	40.99	200x1
MXC-FC3936ESBL-30	226	50	28.5	200xf	63	36.9	200x1	75	47.22	200x1
MXC-FC5736ESAS-12	219	49	104.8	200xf	61	156.1	200x1	73	218.81	200x1
MXC-FC5736ESAS-16.5	243	54	125.9	200xf	68	189.1	200x1	81	266.25	200x1
MXC-FC5736ESAS-22.5	270	60	152.2	200xf	75	230.2	200x1	90	325.51	200x1
MXC-FC5736ESAS-33	306	68	191.7	200xf	85	291.8	200x1	102	414.23	200x1
MXC-FC5736ESBS-12	242	54	142.4	200xf	67	214.9	200x1	80	303.46	200x1
MXC-FC5736ESBS-16.5	267	59	172.2	200xf	74	261.4	200x1	89	370.47	200x1
MXC-FC5736ESBS-22.5	297	66	209.4	200xf	83	319.6	200x1	99	454.18	200x1
MXC-FC5736ESBS-33	337	75	265.1	200xf	94	406.6	200x1	112	579.50	200x1
MXC-FC5736ESAL-12	199	44	26.5	200xf	55	33.7	200x1	66	42.55	200x1
MXC-FC5736ESAL-16.5	221	49	29.4	200xf	61	38.3	200x1	74	49.24	200x1
MXC-FC5736ESAL-22.5	245	55	33.2	200xf	68	44.2	200x1	82	57.59	200x1
MXC-FC5736ESAL-33	278	62	38.7	200xf	77	52.8	200x1	93	70.10	200x1
MXC-FC5736ESAL-45	308	68	44.4	200xf	86	61.8	200x1	103	82.95	200x1
MXC-FC5736ESBL-12	219	49	31.5	200xf	61	41.6	200x1	73	53.94	200x1
MXC-FC5736ESBL-16.5	243	54	35.7	200xf	68	48.1	200x1	81	63.27	200x1
MXC-FC5736ESBL-22.5	270	60	40.9	200xf	75	56.2	200x1	90	74.92	200x1

TOWER PERFORMANCE FOR MESAN MXC

Water flow (m^3/h)

Condition Reference #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Wet Bulb °C	10	10	10	10	13	13	13	13	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	21	21	21	21	24	24	24	24	27	27	27	27	29	29	29	29	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	21	25.56	27	28	
Range °C	6	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	6	5	5.56	5	5	
Approach °C	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	6	3.89	5	4
Inlet Water Temperature °C	20	22	23	22	25	23	25	26	25	28	26	28	29	28	31	28	30	31	30	33	31	33	34	33	36	34	36	37	36	39	37	39	40	39	42	39	41	42	44	42.2	44.2	45.2	44.2	47.2	32	35.00	37	37
Outlet Water Temperature °C	14	16	17	14	17	17	19	20	17	20	20	22	23	20	23	22	24	25	22	25	25	27	28	25	28	28	30	31	28	31	31	33	34	31	34	33	35	36	33	36.2	38.2	39.2	36.2	39.2	27	29.44	32	32

		Flow 1#			Flow 2#			Flow 3#		
		l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity	l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity	l/s	pd kpa	Std.coil conn. Size(mm) x Quantity
MXC-FC5736ESBL-33	306	102	92.35	200x1	85	68.3	200x1	68	48.6	200x1
MXC-FC5736ESBL-45	339	113	110.26	200x1	94	80.7	200x1	75	56.6	200x1
MXC-FC1943ESAS-2.2	66	33	30.94	75x2	27	25.5	75x2	21	21.1	75x2
MXC-FC1943ESAS-3	66	22.7	34.67	75x2	18	28.1	75x2	15	22.7	75x2
MXC-FC1943ESAS-4	72	22	38.75	75x2	20	30.9	75x2	16	24.5	75x2
MXC-FC1943ESAS-5.5	80	27	44.74	75x2	22	35.1	75x2	18	27.2	75x2
MXC-FC1943ESBS-2.2	66	15	38.28	75x2	18	30.6	75x2	15	24.3	75x2
MXC-FC1943ESBS-3	73	16	43.55	75x2	20	34.3	75x2	16	26.7	75x2
MXC-FC1943ESBS-4	79	18	49.32	75x2	22	38.3	75x2	18	29.2	75x2
MXC-FC1943ESBS-5.5	88	20	57.79	75x2	24	44.2	75x2	20	33.0	75x2
MXC-FC1943ESAL-4	65	15	16.1	75x2	18	16.1	75x2	15	15.0	75x2
MXC-FC1943ESAL-5.5	73	16	18.32	75x2	20	16.8	75x2	16	15.5	75x2
MXC-FC1943ESBL-3	66	15	18.09	75x2	18	16.6	75x2	15	15.4	75x2
MXC-FC1943ESBL-4	72	16	19.02	75x2	20	17.2	75x2	16	15.8	75x2
MXC-FC1943ESBL-5.5	80	18	20.38	75x2	22	18.2	75x2	18	16.4	75x2
MXC-FC2246ESAS-4	90	20	23.0	100x2	25	28.6	100x2	20	35.34	100x2
MXC-FC2246ESAS-5.5	100	22	25.3	100x2	28	32.2	100x2	33	40.53	100x2
MXC-FC2246ESAS-7.5	110	24	27.9	100x2	31	36.2	100x2	37	46.27	100x2
MXC-FC2246ESAS-11	125	28	32.2	100x2	35	42.9	100x2	42	55.91	100x2
MXC-FC2246ESBS-4	99	22	27.1	100x2	28	34.9	100x2	33	44.49	100x2
MXC-FC2246ESBS-5.5	110	24	30.4	100x2	31	40.0	100x2	37	51.83	100x2
MXC-FC2246ESBS-7.5	121	27	34.0	100x2	34	45.7	100x2	40	59.95	100x2
MXC-FC2246ESBS-11	138	31	40.0	100x2	38	55.1	100x2	46	73.57	100x2
MXC-FC2246ESAL-5.5	91	20	15.1	100x2	25	16.2	100x2	30	17.54	100x2
MXC-FC2246ESAL-7.5	100	22	15.5	100x2	28	16.8	100x2	33	18.45	100x2
MXC-FC2246ESAL-11	114	25	16.2	100x2	32	17.9	100x2	38	19.99	100x2
MXC-FC2246ESBL-4	90	20	15.4	100x2	25	16.6	100x2	30	18.11	100x2
MXC-FC2246ESBL-5.5	100	22	15.9	100x2	28	17.4	100x2	33	19.27	100x2
MXC-FC2246ESBL-7.5	110	24	16.5	100x2	31	18.3	100x2	37	20.54	100x2
MXC-FC2246ESBL-11	125	28	17.4	100x2	35	19.8	100x2	42	22.68	100x2
MXC-FC2952ESAS-7.5	150	33	35.1	125x2	42	47.4	125x2	50	62.43	125x2
MXC-FC2952ESAS-11	170	38	41.3	125x2	47	57.1	125x2	57	76.44	125x2
MXC-FC2952ESAS-15	188	42	47.6	125x2	52	66.9	125x2	63	90.54	125x2
MXC-FC2952ESAS-18.5	200	44	52.1	125x2	56	74.0	125x2	67	100.73	125x2
MXC-FC2952ESAS-22	212	47	56.9	125x2	59	81.5	125x2	71	111.55	125x2
MXC-FC2952ESBS-7.5	165	37	44.1	125x2	46	61.5	125x2	55	82.77	125x2
MXC-FC2952ESBS-11	187	42	52.9	125x2	52	75.3	125x2	62	102.56	125x2
MXC-FC2952ESBS-15	207	46	61.8	125x2	57	89.1	125x2	69	121.56	125x2
MXC-FC2952ESBS-18.5	220	49	68.2	125x2	61	99.1	125x2	73	136.89	125x2
MXC-FC2952ESBS-22	233	52	75.0	125x2	65	109.7	125x2	78	152.18	125x2
MXC-FC2952ESAL-7.5	136	30	16.5	125x2	38	18.4	125x2	45	20.71	125x2
MXC-FC2952ESAL-11	155	34	17.5	125x2	43	19.9	125x2	52	22.85	125x2
MXC-FC2952ESAL-15	171	38	18.4	125x2	47	21.4	125x2	57	25.01	125x2
MXC-FC2952ESAL-18.5	182	40	19.1	125x2	51	22.5	125x2	61	26.56	125x2
MXC-FC2952ESBL-22	193	43	19.9	125x2	54	23.6	125x2	64	28.22	125x2
MXC-FC2952ESBL-7.5	150	33	17.9	125x2	42	20.5	125x2	50	23.68	125x2
MXC-FC2952ESBL-11	170	38	19.2	125x2	47	22.5	125x2	57	26.67	125x2
MXC-FC2952ESBL-15	188	42	20.5	125x2	52	24.6	125x2	63	29.67	125x2
MXC-FC2952ESBL-18.5	200	44	21.5	125x2	56	26.1	125x2	67	31.85	125x2
MXC-FC2962ESAS-22	212	47	22.5	125x2	59	27.7	125x2	71	34.15	125x2
MXC-FC2963ESAS-22	243	54	38.7	150x2	68	53.1	150x2	81	70.62	150x2
MXC-FC2963ESAS-30	270	60	44.7	150x2	75	62.4	150x2	90	84.10	150x2
MXC-FC2963ESAS-37	285	63	48.3	150x2	79	68.1	150x2	95	92.19	150x2
MXC-FC2963ESAS-45	300	67	52.1	150x2	83	74.0	150x2	100	100.73	150x2
MXC-FC2963ESBS-22	267	59	49.3	150x2	74	69.5	150x2	89	96.37	150x2
MXC-FC2963ESBS-30	297	66	57.7	150x2	83	82.8	150x2	99	113.39	150x2
MXC-FC2963ESBS-37	314	70	62.8	150x2	87	90.7	150x2	105	124.83	150x2
MXC-FC2963ESBS-45	330	73	68.2	150x2	92	99.1	150x2	110	136.89	150x2
MXC-FC2963ESAL-22	221	49	17.1	150x2	61	19.3	150x2	74	21.96	150x2
MXC-FC2963ESAL-30	245	55	18.0	150x2	68	20.7	150x2	82	24.02	150x2
MXC-FC2963ESAL-37	259	58	18.6	150x2	72	21.6	150x2	86	25.26	150x2
MXC-FC2963ESAL-45	273	61	19.1	150x2	76	22.5	150x2	91	26.56	150x2
MXC-FC2963ESBL-22	243	54	18.6	150x2	68	21.7	150x2	81	25.43	150x2
MXC-FC2963ESBL-30	270	60	19.9	150x2	75	23.7	150x2	90	28.30	150x2
MXC-FC2963ESBL-37	285	63	20.7	150x2	79	24.9	150x2	95	30.03	150x2
MXC-FC2963ESBL-45	300	67	21.5	150x2	83	26.1	150x2	100	31.85	150x2
MXC-FC3674ESAS-22	310	69	40.4	200x2	87	55.4	200x2	103	73.86	200x2
MXC-FC3674ESAS-30	345	77	46.8	200x2	96	65.4	200x2	115	88.23	200x2
MXC-FC3674ESAS-37	370	82	51.8	200x2	103	73.2	200x2	123	99.44	200x2
MXC-FC3674ESAS-45	390	87	56.0	200x2	108	79.8	200x2	130	108.97	200x2
MXC-FC3674ESAS-55	415	92	61.6	200x2	115	88.6	200x2	138	121.59	200x2
MXC-FC3674ESBS-22	341	76	51.4	200x2	95	72.7	200x2	114	98.74	200x2
MXC-FC3674ESBS-30	380	84	60.5	200x2	105	86.8	200x2	127	119.04	200x2
MXC-FC3674ESBS-37	407	90	67.5	200x2	113	97.8	200x2	136	134.88	200x2
MXC-FC3674ESBS-45	429	95	73.5	200x2	119	107.2	200x2	143	148.34	200x2
MXC-FC3674ESBS-55	457	101	81.4	200x2	127	119.6	200x2	152	166.17	200x2
MXC-FC3674ESAL-22	282	63	17.6	200x2	78	19.8	200x2	94	22.57	200x2
MXC-FC3674ESAL-30	314	70	18.5	200x2	87	21.3	200x2	105	24.70	200x2
MXC-FC3674ESAL-37	336	75	19.3	200x2	93	22.5	200x2	112	26.37	200x2
MXC-FC3674ESAL-45	355	79	19.9	200x2	98	23.5	200x2	118	27.79	200x2
MXC-FC3674ESAL-55	377	84	20.7	200x2	105	24.8	200x2	126	29.66	200x2
MXC-FC3674ESBL-22	310	69	19.2	200x2	86	22.3	200x2	103	26.09	200x2
MXC-FC3674ESBL-30	345	77	20.5	200x2	96	24.3	200x2	115	29.07	200x2
MXC-FC3674ESBL-37	370	82	21.5	200x2	103	26.0	200x2	123	31.39	200x2
MXC-FC3674ESBL-45	390	87	22.4	200x2	108	27.3	200x2	130	33.37	200x2
MXC-FC3674ESBL-55	415	92	23.6	200x2	115	29.1	200x2	138	35.98	200x2
MXC-FC4378ESAS-22	360	80	50.9	200x2	100	71.9	200x2	120	97.56	200x2
MXC-FC4378ESAS-30	399	89	59.4	200x2	111	85.2	200x2	133	116.73	200x2
MXC-FC4378ESAS-37	427	95	66.1	200x2	119	95.6	200x2	142	131.72	200x2
MXC-FC4378ESAS-45	455	101	73.2	200x2	126	106.7	200x2	152	147.71	200x2
MXC-FC4378ESAS-55	485	108	81.3	200x2	135	119.4	200x2	162	165.98	200x2
MXC-FC4378ESBS-22	396	88	66.3	200x2	110	96.0	200x2	132	132.21	200x2
MXC-FC4378ESBS-30	439	98	78.4	200x2	122	114.8	200x2	146	159.30	200x2
MXC-FC4378ESBS-37	470	104	87.8	200x2	130	129.5	200x2	157	180.46	200x2
MXC-FC4378ESBS-45	501	111	97.8	200x2	139	145.2	200x2	167	202.69	200x2
MXC-FC4378ESBS-55	534	119	109.3	200x2	148	163.1	200x2	178	228.87	200x2
MXC-FC4378ESAL-22	327	73	19.1	200x2	91	22.1	200x2	109	25.87	200x2
MXC-FC4378ESAL-30	363	81	20.3	200x2	101	24.1	200x2	121	28.68	200x2
MXC-FC4378ESAL-37	388	86	21.3	200x2	108	25.6	200x2	129	30.87	200x2
MXC-FC4378ESAL-45	414	92	22.3	200x2	115	27.2	200x2	138	33.20	200x2
MXC-FC4378ESAL-55	441	98	23.5	200x2	122	29.1	200x2	147	35.87	200x2
MXC-FC4378ESBL-22	360	80	21.2	200x2	100	25.5	200x2	120	30.75	200x2
MXC-FC4378ESBL-30	399	89	23.0	200x2	111	28.2	200x2	133	34.66	200x2
MXC-FC4378ESBL-37	427	95	24.3	200x2	119	30.4	200x2	142	37.72	200x2
MXC-FC4378ESBL-45	455	101	25.8	200x2	126	32.6	200x2	152	40.99	200x2
MXC-FC4378ESBL-55	485	108	27.4	200x2	135	35.2	200x2	162	44.72	200x2